



Примечания

1. Охранные зоны электрических сетей установлены согласно требований Постановления Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".
- Охранная зона ВЛ 110кВ – 20м по обе стороны линии электропередач от крайних проводов;
- Охранная зона ВЛ 10кВ – 10м по обе стороны линии электропередач от крайних проводов;
- Охранная зона силового кабеля – 1м по обе стороны от оси кабеля.
2. Охранная зона газопровода установлена согласно требований Постановления Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей".
- 3/ Охранные зоны тепловых сетей установлены в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 N 197 в размере 5,0 м от наружной поверхности теплопровода или в границах участка отвода

Чертеж разработан на геоподоснове выполненной МУП
ОГСАГТИ
Система координат МСК 58. Система высот балтийская.

Изм. Кол. у. Лист? док. Погр. Дата					ППТ-18-01-17-МО		
Выполнил Воскресенский					Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории, ограниченной ул. Измайлова, ул. Крымской, воздушной линией электропередач ВЛ-110кВ "Южная I-II" в городе Пензе		
Проверил Селиванов					Проект планировки территории		Стадия
ГИП Селиванов					Материалы по обоснованию		Лист
							Листов
							ППТ
							3
							000 ТСК "Премьер"
							М1:1000
							Формат А2